



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد

محصولات استنلس استیل (لوله، اتصالات، شیرآلات و تجهیزات)

**STEEL
PASARGAD**

SS 304

SS 304L

SS 316

SS 316L



SCAN ME

کاتالوگ محصولات نفت و پتروشیمی

علم و دانش همان قدرت است.

As Knowledge Is Power.

دفتر فروش

۰۲۱ ۶۶۳۹۲۰۳۹

www.assp-co.com

sales@assp-co.com


تهران، جاده قدیم کرج،

بعد از شیر پاستوریزه،

مقابل فتح ۱۱، مجتمع

تجارت استیل ایران، پلاک ۱۶۴

شیر توپی گازی دو تکه




AS100032001

SIZE	E	D	L	H
1/4"	15.5	11	57.8	57.2
3/8"	15.5	12.5	57.8	57.2
1/2"	14.5	15	61.7	59.1
...	...	...	...	...
4"	48	100	216.5	168.5



SCAN ME

شیر توپی گازی یک تکه




AS100032001

SIZE	B	D	L	H
1/4"	60	17	39	31
3/8"	70	21	44	35
1/2"	86	25	56	43
...	...	...	...	...
2"	140	65	100	72



SCAN ME

شیر فلکه سوزنی




AS400014003

SIZE	D	L	H
1/4"	60	52	102
3/8"	60	52	102
1/2"	70	66	95
...	...	...	...
2"	121	110.5	156



SCAN ME

شیر توپی گازی سه تکه




AS100032002

SIZE	L	C	D1	H
1/4"	65	22.8	103	54
3/8"	65	22.8	103	54
1/2"	71	26.8	103	57
...	...	...	...	...
4"	225	129.5	335	173.7



SCAN ME

شیر توپی فلنج دار




AS300048003

SIZE	A	B	K
1/2"	15.0	107.9	88.9
3/4"	20.0	117.3	98.5
1"	25.0	127.0	107.9
...	...	...	...
8"	200.0	457.2	342.9



SCAN ME

شیر فلکه کشویی




AS400013011

SIZE	D	L	H
1/4"	70	57	98.6
3/4"	70	60.5	103
1"	76.5	67	115
1-1/4"	76.5	76	128
1-1/2"	103.5	86	173
2"	121	95	189



SCAN ME

تبدیل تو پیچ رو پیچ




AS400010035

SIZE	A	L	D1	D2
1/4"×1/8"	17	15	1/4"	8.5
3/8"×1/8"	22	15	3/8"	11
3/8"×1/4"	22	-	3/8"	11
...	...	...	...	...
2 1/2"×2"	80	29	2 1/2"	63



SCAN ME

شیر فلوتر




AS300049003

SIZE	L1	L2	S
1/4"	55	250	100
3/4"	56	250	100
1"	74	320	135
1-1/4"	90	360	150



SCAN ME

زانویی رزوه دار ۴۵ درجه




AS400004020

SIZE	D1	D2	E
1/8"	1/8"	0.63	0.63
1/4"	1/4"	0.75	0.67
3/8"	3/8"	0.89	0.75
...	...	...	...
4"	4"	6.24	2.56



SCAN ME

درپوش دنده ای




AS400003018

SIZE	A	B	L
1/8"	0.37	0.14	0.51
1/4"	0.44	0.14	0.58
3/8"	0.48	0.16	0.64
...	...	...	...
4"	1.22	0.50	1.72



SCAN ME

زانویی چپقی ۹۰ درجه




AS400002019

SIZE	D1	L1	L2
1/8"	18	29	21
1/4"	22.5	36	24
3/8"	28	41	27
...	...	...	...
4"	132	130	98



SCAN ME

زانویی رزوه دار ۹۰ درجه




AS400004007

SIZE	D1	D2	E
1/8"	1/8"	0.63	0.67
1/4"	1/4"	0.75	0.77
3/8"	3/8"	0.89	0.94
...	...	...	...
4"	4"	5.20	3.78



SCAN ME

دو سر رزوه





AS400006026

SIZE	D1	D2	L
1/8"	1/8"	6.0	40
1/4"	1/4"	9.0	40
3/8"	3/8"	12.0	40
...	...	...	...
4"	4"	103.0	120



SCAN ME

فیلتر صافی دنده ای




AS400015003

SIZE	B	H	L
1/4"	26	51	65
3/8"	26	51	65
1/2"	26	51	65
...	...	...	...
2"	69	103	140



SCAN ME

سر شلنگی




AS400005019

SIZE	D	G	L
1/4"	9.5	Thread 19 G(1/4")	46.5
3/8"	11.5	Thread 19 G(3/8")	52.0
1/2"	14.5	Thread 14 G(1/2")	63.0
...	...	...	...
3"	78	Thread 11 G(3")	147.0



SCAN ME

سر دنده جوشی




AS400006006

SIZE	S	L
1/8"	1.7	30
1/4"	2	30
3/8"	2	30
...	...	...
4"	4.5	80



SCAN ME

کف رینگ




AS300015003

NPS	OD(inch)	G(inch)	F(inch)
1/2"	0.84	1.375	3
3/4"	1.05	1.688	3
1"	1.32	2.000	4
...	...	...	...
24"	24	27.250	12



SCAN ME

سه راهی دنده ای




AS400007020

SIZE	D1	D2	D	E
1/8"	1/8"	16.0	36.0	18.0
1/4"	1/4"	19.0	39.0	19.5
3/8"	3/8"	22.5	46.0	23.0
...	...	...	...	...
4"	4"	132.0	194.0	97.0



SCAN ME

تبدیل جوشی هم مرکز




AS300023058

NPS	OD(inch)	OD(inch)	L(inch)
3/4" * 3/8"	1.050	0.675	1-1/2
3/4" * 1/2"	1.050	0.840	1-1/2
1" * 3/8"	1.315	0.675	2
...	...	...	...
4" * 3-1/2"	4.500	4.000	4



SCAN ME

تبدیل جوشی غیر هم مرکز




AS300038018

NPS	OD(inch)	OD(inch)	L(inch)
3/4" * 3/8"	1.050	0.675	1-1/2
3/4" * 1/2"	1.050	0.840	1-1/2
1" * 3/8"	1.315	0.675	2
...	...	...	...
4" * 3-1/2"	4.500	4.000	4



SCAN ME

زانویی جوشی ۹۰ درجه




AS300004003

NPS	OD(inch)	A(inch)
1/2"	0.84	0.62
3/4"	1.05	0.44
1"	1.32	0.88
...	...	...
12"	12.75	7.50



SCAN ME

زانویی جوشی ۴۵ درجه




AS300005003

NPS	OD(inch)	B(inch)
1/2"	0.84	5/8
3/4"	1.05	7/16
1"	1.32	7/8
...	...	...
12"	12.75	7 1/2



SCAN ME

گپ جوشی اینچی




AS100038001

NPS	OD(inch)	E(inch)
1/2"	0.84	1
3/4"	1.05	1
1"	1.32	1-1/2
...	...	...
24"	24	10-1/2



SCAN ME

سه راهی جوشی اینچی




AS300007003

NPS	OD(inch)	C(inch)
1/2"	0.84	1
3/4"	1.05	1-1/8
1"	1.32	1-1/2
...	...	...
24"	24	17



SCAN ME

فلنج گلو بلند




AS300047003

NPS	OD	F	Q	Y
1/2"	3.75	1.38	0.56	2.06
3/4"	4.62	1.69	0.62	2.25
1"	4.88	2.00	0.69	2.44
...	...	...	...	...
24"	36.00	27.25	2.75	6.62



SCAN ME

فلنج کور




AS300057005

NPS	OD(inch)	F(inch)	Q(inch)
1/2"	3.75	1.38	0.56
3/4"	4.62	1.69	0.62
1"	4.88	2.00	0.69
...	...	...	...
24"	36.00	27.25	2.75



SCAN ME

شیر توپی گازی پنوماتیک




AS100032003

SIZE	L(mm)	H(mm)	A(mm)
1/2"	123.6	125	63.3
3/4"	147	145	70.1
1"	147	148	79.2
1-1/4"	169.8	168	96.2
1-1/2"	186.5	194	104.7
2"	186.5	198	119.5



SCAN ME

فلنج تخت




AS300046003

NPS	OD	F	Q	Y
1/2"	3.75	1.38	0.56	0.88
3/4"	4.62	1.69	0.62	1.00
1"	4.88	2.00	0.69	1.06
...	...	...	...	...
24"	36.00	27.25	2.75	6.00



SCAN ME

چک ولو دریچه ای




AS400011009

SIZE	d(mm)	L(mm)	H(mm)
1/4"	10	65	45
3/8"	12	65	45
1/2"	15	66	46
...	...	...	...
3"	80	190	104



SCAN ME

چک ولو سوپاپ دار



AS400012003

SIZE	B(mm)	H(mm)	L(mm)
1/4"	26	51	65
3/8"	26	51	65
1/2"	26	51	65
...	...	...	...
2"	69	103	140




SCAN ME



شیرآلات صنایع نفت و پتروشیمی

در کارخانه جات پتروشیمی در جریان بالا دست، از شیرآلات برای کنترل جریان نفت و از سیستم‌های تزریق فشار بالا برای جلوگیری از مسدود شدن شیرها استفاده می‌شود. در بخش میانی، جایی که ذخیره و حمل و نقل نفت و گاز از اعماق دریا انجام می‌شود. شیرآلات صنعتی برای محافظت از تجهیزات در حین کنترل جریان محصول، استفاده می‌شوند. همانطور که قرار است تمام سیستم‌ها در دماهای پایین نگه داشته شوند تا گاز را به مایعات تبدیل کنند، شرکت‌ها تقاضا می‌کنند که تامین کنندگان تجهیزات پتروشیمی و تولید کنندگان به طور خاص قطعاتی را تولید کنند که در شرایط کم دما مقاوم باشند. در بخش سوم، جریان پایین دست چالش‌های زیادی را برای فرآیند پالایش نفت خام به وجود می‌آورد. این بخش صنایع پتروشیمی را از مواد خام تغذیه می‌کند، به همین دلیل است که طراحی شیرآلات صنعتی فشار بالا در اینجا مورد نیاز است.



AS300034026



SCAN ME

OD		SCH10		SCH40		SCH80		SCH120		SCH160	
Inch	mm	Wall	Weight	Wall	Weight	Wall	Weight	Wall	Weight	Wall	Weight
1/8"	10.3	-	-	1.73	0.36	2.41	0.46	-	-	-	-
1/4"	13.7	-	-	2.24	0.93	3.02	0.80	-	-	-	-
3/8"	17.2	-	-	2.31	0.85	3.20	1.10	-	-	-	-
1/2"	21.3	2.11	1.00	2.77	1.27	3.73	1.62	-	-	4.78	1.95
3/4"	26.7	2.11	1.28	2.87	1.68	3.91	2.19	-	-	5.56	2.89
1"	33.4	2.77	2.09	3.38	2.50	4.55	3.23	-	-	6.35	4.23
1-1/4"	42.2	2.77	2.70	3.56	3.38	4.85	4.47	-	-	6.35	5.60
1-1/2"	48.3	2.77	3.10	3.68	4.05	5.08	5.41	-	-	7.14	7.24
2"	60.3	2.77	3.93	3.91	5.44	5.54	7.48	-	-	8.74	11.11
2-1/2"	73.0	3.05	5.26	5.16	8.62	7.01	11.41	-	-	9.53	14.91
3"	88.9	3.05	6.46	5.49	11.29	7.62	15.27	-	-	11.13	21.33
3-1/2"	101.6	3.05	7.41	5.74	13.57	8.06	18.62	-	-	-	-
4"	114.3	3.05	8.37	6.02	16.07	8.56	22.31	11.13	28.30	13.49	33.53
5"	141.3	3.40	11.56	6.55	21.78	9.53	30.95	12.70	40.28	15.88	49.09
6"	168.3	3.40	13.82	7.11	28.26	10.97	42.56	14.27	54.20	18.26	67.55
8"	219.1	3.76	19.96	8.18	42.53	12.70	64.63	18.26	90.43	23.01	111.25
10"	273.1	4.19	27.78	9.27	60.29	15.09	95.97	21.44	133.00	28.58	172.25
12"	323.9	4.57	35.98	10.31	79.72	17.48	132.01	25.40	186.92	33.32	238.72
14"	355.6	6.35	54.68	11.13	94.49	19.05	158.08	27.79	224.60	35.71	281.68
19"	406.4	6.35	62.63	12.70	123.29	21.44	203.48	30.96	286.62	40.49	365.30
18"	457.2	6.35	70.59	14.27	155.91	23.83	254.49	34.93	363.65	45.24	459.51
20"	508.0	6.35	78.54	15.09	183.37	26.19	311.18	38.10	441.59	50.01	564.61
22"	558.8	6.35	86.50	15.88	212.52	28.57	373.57	41.27	526.70	53.98	671.88
24"	609.6	6.35	94.45	17.48	255.14	30.96	441.51	46.02	639.58	59.54	807.27
26"	660.4	7.92	127.50	-	-	-	-	-	-	-	-
28"	711.2	7.92	137.42	-	-	-	-	-	-	-	-
30"	762.0	7.92	147.36	-	-	-	-	-	-	-	-

لوله استیل نفت و پتروشیمی و شیمیایی (Oil And Petro Chemical Pipes)، با استاندارد ASTM در کارخانجات و ماشین آلات مربوطه برای لوله کشی و خط های پایپینگ (Piping)، اتصال مخازن استیل، راکتورهای صنایع نفت و پتروشیمی، فاضلاب های صنعتی و محیط های اسیدی و فشار بالا، لوله از سطح پولیش رافنس زیر ۰/۶ (RA < ۰/۶) به صورت طوسی رنگ می باشد، که لوله ها تحت فشار بالا و ضد خوردگی نصب و راه اندازی می شود.

جدول مشخصات شیمیایی آلیاژهای فولاد ضد زنگ

آلیاژ	کربن	منگنز	فسفر	گوگرد	سیلیکون	نیکل	کروم	مولیبدن	نیتروژن	مس
304	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-11.0	18.0-20.0			
304L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-12.0	18.0-20.0			
316	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00		
316L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00		

درباره ما



واحد استیل پاسارگاد از سال ۱۳۷۱ با نام تکنو استیل بصورت واحد صنفی شروع به فعالیت اقتصادی نموده و در سال ۱۳۷۹ اقدام به ثبت رسمی شرکت نموده با توجه به واژه تکنو استیل و شباهت آن به فرهنگ غربی و عدم ثبت آن با نام شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در سال ۱۳۷۹ ثبت رسمی گردید.

این شرکت با تکیه بر دانش روز دنیا و با هدف ایجاد بستری مناسب جهت کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی صنایع شیر و مواد غذایی و شیمیایی اقدام به تولید و عرضه لوله و اتصالات استنلس استیل با کیفیت مطلوب با توجه به استانداردهای جهانی نموده است. از جمله افتخارات استیل پاسارگاد همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت راه اندازی پروژه های متعدد صنایع وابسته در سالهای اخیر تا امروز به شمار میرود. لازم به ذکر است شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد عرضه کننده و مالک برند (ASSP) کلیه تجهیزات صنایع دارویی، غذایی، شیر و لبنیات و شیمیایی و نفتی در ایران می باشد.

راه های ارتباطی



021-66392040



Steel.Pasargad



sales@assp-co.com



+989122787606



021-66392039



+989120937180



ASSP



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد



ALL STAINLESS STEEL PRODUCTS

**STEEL
PASARGAD**



No.164, Tejarat Steel
Iran Commerical Build-
ing, Fat'h Highway
Tehran, Iran
1386853848

☎ 021-66392040

☎ 021-66392039

☎ +989122787606

@ sales@assp-co.com

📷 Steel.Pasargad

☎ +989120937180