



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد

محصولات استنلس استیل (لوله، اتصالات، شیرآلات و تجهیزات)

**STEEL
PASARGAD**

SS 304

SS 304L

SS 316

SS 316L



SCAN ME

کاتالوگ محصولات دارویی

علم و دانش همان قدرت است.

As Knowledge Is Power.

دفتر فروش

۰۲۱ ۶۶۳۹۲۰۳۹

www.assp-co.com

sales@assp-co.com



تهران، جاده قدیم کرج،

بعد از شیر پاستوریزه،

مقابل فتح ۱۱، مجتمع

تجارت استیل ایران، پلاک ۱۶۴

شیر پروانه ای دسته اهرمی کلمپی ASME BPE




AS200012018

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	K(mm)	C(mm)	L(mm)
3/4"	19.05	78	50.5	66.0	136
1"	25.4	78	50.5	66.0	136
1-1/4"	31.8	78	50.5	66.0	136
1-1/2"	38.1	86	50.5	70.0	136
2"	50.8	100	64.0	76.0	136
2-1/2"	63.5	115	77.5	80.0	136
3"	76.2	128	91.0	84.0	163
3-1/2"	88.9	139	106.0	90.0	163
4"	101.6	154	119.0	104.0	163
6"	152.4	225	166.8	130.0	185



SCAN ME

شیر پروانه ای دسته اهرمی جوشی ASME BPE




AS100022006

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)
3/4"	19.05	78	19.05	136
1"	25.4	78	25.4	136
1-1/4"	31.8	78	31.8	136
1-1/2"	38.1	86	38.1	136
2"	50.8	100	50.8	136
2-1/2"	63.5	115	63.5	136
3"	76.2	128	76.2	163
3-1/2"	88.9	139	88.9	163
4"	101.6	154	101.6	163
6"	152.4	225	152.4	185



SCAN ME

شیر نمونه برداری یک سر فرول ASME BPE




AS200021003

TYPE	K(mm)	K1(mm)	ID(mm)	B(mm)	A(mm)	L(mm)
A	50.5	25.4	22.4	9.5	5	85.3
B	50.5	25.4	12.0	9.5	9.5	93
C	25.4	19.0	19.0	6.0	5	85



SCAN ME

شیر پنوماتیک انگل ولو فرول دار ASME BPE




AS200019003

SIZE(inch)	SIZE(mm)	A(mm)	L(mm)	H(mm)	K(mm)
3/4"	19.05	120	180	137	50.5
1"	25.4	160	210	173	50.5
1-1/4"	31.8	176	240	210	50.5
1-1/2"	38.1	190	250	260	50.5
2"	50.8	210	330	301	64.0



SCAN ME

شیر گازی دو تکه دو سر جوشی ASME BPE





AS400017032

SIZE(inch)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)
3/4"	85	47.5	50.5	19.05
1"	110	60	50.5	25.4
1-1/4"	120	65	50.5	31.8
1-1/2"	130	70	50.5	38.1
2"	160	85	64	50.8
2-1/2"	180	95	77.5	63.5
3"	200	105	91	76.3
3-1/2"	210	110	106	89.1
4"	230	120	119	101.6



SCAN ME

شیر تویی سه تکه دو سر فرول ASME BPE




AS200033007

OD(inch)	OD(mm)	d(mm)	L(mm)	W(mm)	K(mm)
1/2"	12.7	9.4	89	132	50.5/25
3/4"	19.05	15.75	101	131.5	50.5/25
1"	25.4	22.1	114	165	50.5
1-1/2"	38.1	34.8	140	194.3	50.5
2"	50.8	47.5	156	194.3	64.0
2-1/2"	63.5	60.2	197	252	77.5
3"	76.2	72.9	229	252	91.0
4"	101.6	97.4	242.7	332	119



SCAN ME

شیر دیافراگم ASME BPE




AS200018008

OD(inch)	OD(mm)	K(mm)	B(mm)	L1(mm)
1/2"	12.7	25	12.7	124
3/4"	19.05	25	19.05	135
1"	25.4	50.5	25.4	141.2
1-1/2"	38.1	50.5	38.1	168.4
2"	50.8	64	50.8	190.5



SCAN ME

شیر توپی سه تکه دو سر جوشی ASME BPE




AS100032013

OD(inch)	OD(DN)	D(mm)	L(mm)	W(mm)	H(mm)
1/2"(K25)	DN15	12.7	89	132	60
1/2"(K50)	DN15	12.7	89	132	60
3/4"(K25)	DN20	19.05	101	132	64.5
3/4"(K50)	DN20	19.05	101	132	64.5
1"	DN25	25.4	114	165	69
1-1/4"	DN32	31.75	125	170	75
1-1/2"	DN40	38.1	138	194	89
2"	DN50	50.8	156	194	97
2-1/2"	DN65	63.5	170	252	127
3"	DN80	76.2	197	252	135
4"	DN100	101.6	242	332	159



SCAN ME

زانویی بلند ۹۰ درجه ASME BPE




AS200006037

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	T(mm)
1/4"	6.35	66.7	1.65
3/8"	9.5	66.7	1.65
1/2"	12.7	76.2	1.65
3/4"	19.05	76.2	1.65
1"	25.4	76.2	1.65
1-1/2"	38.1	95.3	1.65
2"	50.8	120.7	1.65
2-1/2"	63.5	139.7	1.65
3"	76.2	158.8	1.65
4"	101.6	203.2	2.0
6"	152.4	292.1	2.0



SCAN ME

کلمپ کامل ASME BPE




AS100028006

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	K(mm)	T(mm)
1/4"	6.35	28.7	25	1.65
3/8"	9.5	28.7	25	1.65
1/2" - A	12.7	28.7	50	1.65
1/2" - B	12.7	28.7	25	1.65
3/4" - A	19.05	50	50	1.65
3/4" - B	19.05	28.7	25	1.65
...	...	...	...	...
6"	152.4	38.1	167.0	2.0



SCAN ME

سه راهی نافی بلند فرول دار ASME BPE




AS200017006

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	K(mm)
1/4"	6.35	57.2	25.0
3/8"	9.5	57.2	25.0
1/2"	12.7	57.2	50.5 / 25.0
3/4"	19.05	60.3	50.5 / 25.0
1"	25.4	66.7	50.5
1-1/2"	38.1	73.0	50.5
2"	50.8	85.7	64.0
2-1/2"	63.5	92.1	77.5
3"	76.2	98.4	91.0
4"	101.6	120.7	119.0
6"	152.4	181.0	167.0



SCAN ME

زانویی ۹۰ درجه دو سر فرول ASME BPE




AS200009006

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	K(mm)
1/4"	6.35	41.3	25
3/8"	9.5	41.3	25
1/2"	12.7	41.3	50.5/25
3/4"	19.05	41.3	50.5/25
1"	25.4	50.8	50.5
1-1/2"	38.1	69.9	50.5
2"	50.8	88.9	64
2-1/2"	63.5	108.0	77.5
3"	76.2	127.0	91
4"	101.6	168.3	119
6"	152.4	266.7	167



SCAN ME

سه راهی تبدیلی جوشی ASME BPE




AS200028038

SIZE (inch)	A (mm)	B (mm)
3/8*1/4	44.5	44.5
1/2*1/4	47.6	47.6
1/2*3/8	47.6	47.6
3/4*1/4	50.8	50.8
3/4*3/8	50.8	50.8
3/4*1/2	50.8	50.8
1*1/4	54.0	54.0
1*3/8	54.0	54.0
1*1/2	54.0	54.0
...	...	...
6*4	142.9	130.2



SCAN ME

سه راهی نافی بلند جوشی ASME BPE




AS200011015

SIZE (inch)	A (mm)	A (inch)
1/4"	44.5	1.750
3/8"	44.5	1.750
1/2"	47.6	1.875
3/4"	50.8	2.000
1"	54.0	2.125
1-1/2"	60.3	2.375
2"	73.0	2.875
2-1/2"	79.4	3.125
3"	85.7	3.375
4"	104.8	4.125
6"	142.9	5.625



SCAN ME

فرول بلند ASME BPE




AS200022013

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	K(mm)	T(mm)
1/4"	6.35	28.7	25.0	1.65
3/8"	9.5	28.7	25.0	1.65
1/2" (A)	12.7	28.7	50.5	1.65
1/2" (B)	12.7	28.7	25.0	1.65
3/4" (A)	19.05	28.7	50.5	1.65
3/4" (B)	19.05	28.7	25.0	1.65
1" (A)	25.4	28.7	50.5	1.65
1" (B)	25.4	28.7	34.0	1.65
1-1/2"	38.1	28.7	50.5	1.65
2"	50.8	28.7	64.0	1.65
2-1/2"	63.5	28.7	77.5	1.65
3"	76.2	28.7	91.0	1.65
4"	101.6	28.7	119.0	2.0
6"	152.4	38.1	167.0	2.0



SCAN ME

زانویی سه راهی ۱۸۰ درجه ASME BPE




AS200007017

OD(inch)	OD(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	K(mm)
3/4*1/2	19.05*12.7	114.3	88.9	22.2	25*25
3/4*3/4	19.05*19.05	114.3	88.9	22.2	25*25
1*1/2	25.4*12.7	76.2	88.9	27.0	34*25
1-1/2*1/2	38.1*12.7	114.3	127	33.3	50.5*25
2*1/2	50.8*12.7	152.4	139.7	39.7	64*25
2-1/2*1/2	63.5*12.7	190.5	158.8	46.0	77.5*25
3*1/2	76.2*12.7	228.6	177.8	52.4	91*25
4*1/2	101.6*12.7	304.8	231.8	65.1	119*25



SCAN ME

غلاف لوله ASME BPE




AS100051032

SIZE(inch)	SIZE(mm)	OD(mm)	OD1(mm)	ID(mm)	L(mm)
1/2"	12.7	21.3	88	15.25	77
3/4"	19.05	26.7	88	20.25	77
1"	25.4	33.4	88	26.50	77
1-1/2"	38.1	43.6	88	38.90	77
2"	50.8	60.3	133.55	52.20	77
2-1/2"	63.5	73	133.55	64.70	77
3"	76.2	88.9	133.55	77.40	77



SCAN ME

فرول کور کن کلمپ ASME BPE




AS200023007

OD(inch)	OD(mm)	K(mm)	T(mm)
1/4"	6.35	25.0	4.7
3/8"	9.5	25.0	4.7
1/2"	12.7	25.0	4.7
3/4"	19.05	25.0	4.7
1"	25.4	50.5	6.4
1-1/4"	31.8	50.5	6.4
1-1/2"	38.1	50.5	6.4
2"	50.8	64.0	6.4
2-1/2"	63.5	77.5	6.4
3"	76.2	91.0	6.4
4"	101.6	119.0	7.9
6"	152.4	167.0	11.1



SCAN ME

گیج فشار دارویی ASME BPE




AS200032002

P (Bar)	K (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)
0-6 (A)	50.5	60	108	30
0-6 (B)	50.5	100	155	46
0-10 (A)	50.5	100	155	46
0-10 (B)	50.5	60	108	30



SCAN ME

کوپلینگ فرول دار شلنگ خور ASME BPE




AS200037002

SIZE(inch)	D1(mm)	D2(mm)	D3(mm)	D4(mm)	H1(mm)	H2(mm)
1/2"	25.1	9.4	30	20.8	46.2	31.0
1"	49.95	21.1	50	35.85	72.1	60.1
1-1/2"	49.95	34.6	65	49.3	84.2	67.2
2"	63.9	38.9	70	54.15	82.8	68.0



SCAN ME

بست دور کلمپ ASME BPE




AS100042018

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)
1/2"	12.7	20	28.2
3/4"	19.05	20	28.2
1"	25.4	44.4	53.9
1-1/2"	38.1	44.4	53.9
2"	50.8	57.8	67.4
2-1/2"	63.5	71.4	80.9
3"	76.2	84	94.4
4"	101.6	110	122.4
5"	127	129	147.8
6"	152.4	155.4	170.4
10"	254	255	270
12"	304.8	309	320



SCAN ME

فیلتر هوزینگ ASME BPE




AS100065015

OD (mm)	OD1 (mm)	OD2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	k (mm)
25.4	101.6	38.1	625	254	50.5



SCAN ME

سرشلنگی فرول دار ASME BPE




AS200016002

OD(inch)	OD(mm)	K(mm)	B(mm)	D(mm)	L(mm)
1/2"	12.7	25.0	9.0	12.7	50
1/2" (A)	12.7	50.5	9.0	12.7	50
3/4"	19.05	25.0	15.0	19.05	50
3/4" (A)	19.05	50.5	15.0	19.05	50
1"	25.4	50.5	21.4	25.4	50
1-1/4"	31.8	50.5	27.8	31.8	50
1-1/2"	38.1	50.5	34.0	38.1	50
2"	50.8	64.0	47.0	50.8	60
2-1/2"	63.5	77.5	59.5	63.5	60
3"	76.2	91.0	72.2	76.2	60
4"	101.6	119.0	97.6	101.6	100



SCAN ME

هواکش مخزن ASME BPE



AS100040001

SIZE(mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)	E(mm)
1"	25.4	22.1	187	102
1-1/2"	38.1	34.8	187	102
2"	50.8	47.5	187	102
2-1/2"	63.5	63.5	187	102
3"	76.2	76.2	187	102




SCAN ME

لوله استنلس دارویی ASME BPE



AS200001010

OD(inch)	OD(mm)	Weight for 1.5mm	Weight for 1.65mm
1/2"	12.7	0.42 kg	0.45 kg
3/4"	19.05	0.66 kg	0.72 kg
1"	25.4	0.90 kg	0.98 kg
1-1/2"	38.1	1.38 kg	1.51 kg
2"	50.8	1.85 kg	2.03 kg
2-1/2"	63.5	2.33 kg	2.56 kg
3"	76.2	2.81 kg	3.09 kg
4"	101.6	3.77 kg	4.14 kg



SCAN ME

لوله استیل صنایع دارویی (Pipes) آژمه ASME که از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless Steel) می باشند، در کارخانجات داروسازی و ماشین آلات دارویی به منظور لوله کشی خطوط پایپینگ (Piping) و اتصال تانک های داروسازی، خط های پرکن دارو و اتاق تمیز دارو استفاده می گردند. فولاد زنگ نزن استنلس استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و همچنین اکسید شدن، بهترین گزینه برای لوله کشی خطوط داروسازی می باشد.

لوله استیل صنایع دارویی به دلیل حساسیت بالا و تماس مستقیم با مواد دارویی بایستی دارای سطح کاملاً صافی باشند. لوله های استیل شرکت استیل پاسارگاد از سطح سوپر پولیش با رافنس زیر ۰/۴ (Ra < ۰/۴) بر خوردار می باشند و با استاندارد ASTM A۲۷۰ تولید می گردند. لوله های تولید شده پس از طی مراحل تولید، در واحد کنترل کیفیت، توسط پیشرفته ترین ابزار سنجش زبری سطح مورد بررسی قرار می گیرند. اگر قصد خرید لوله استیل صنایع دارویی را دارید باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که استفاده اشتباه از لوله های متفرقه باعث بروز صدمات جبران ناپذیری بر سلامت محصولات تولیدی شما خواهد شد. استیل پاسارگاد به شما مشتریان عزیز این اطمینان را می دهد که لوله های تولیدی این مجموعه با بالاترین سطح کیفی تولید و عرضه می شوند.

همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، لوله های SS ۳۱۶L که برای خطوط دارویی مورد استفاده قرار می گیرند، دارای عنصر مولیبدن می باشند. لوله استیل صنایع دارویی به دلیل دارا بودن عنصر مولیبدن، دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی و مایعات اسیدی می باشد.

جدول مشخصات شیمیایی آلیاژهای فولاد ضد زنگ

آلیاژ	کربن	منگنز	فسفر	گوگرد	سیلیکون	نیکل	کروم	مولیبدن	نیتروژن	مس
304	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-11.0	18.0-20.0			
304L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-12.0	18.0-20.0			
316	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00		
316L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00		

درباره ما



واحد استیل پاسارگاد از سال ۱۳۷۱ با نام تکنو استیل بصورت واحد صنفی شروع به فعالیت اقتصادی نموده و در سال ۱۳۷۹ اقدام به ثبت رسمی شرکت نموده با توجه به واژه تکنو استیل و شباهت آن به فرهنگ غربی و عدم ثبت آن با نام شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در سال ۱۳۷۹ ثبت رسمی گردید.

این شرکت با تکیه بر دانش روز دنیا و با هدف ایجاد بستری مناسب جهت کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی صنایع شیر و مواد غذایی و شیمیایی اقدام به تولید و عرضه لوله و اتصالات استنلس استیل با کیفیت مطلوب با توجه به استانداردهای جهانی نموده است. از جمله افتخارات استیل پاسارگاد همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت راه اندازی پروژه های متعدد صنایع وابسته در سالهای اخیر تا امروز به شمار میرود. لازم به ذکر است شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد عرضه کننده و مالک برند (ASSP) کلیه تجهیزات صنایع دارویی، غذایی، شیر و لبنیات و شیمیایی و نفتی در ایران می باشد.

راه های ارتباطی



021-66392040



Steel.Pasargad



sales@assp-co.com



+989122787606



021-66392039



+989120937180



ASSP



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد



ALL STAINLESS STEEL PRODUCTS

STEEL
PASARGAD



No.164, Tejarat Steel
Iran Commerical Build-
ing, Fat'h Highway
Tehran, Iran
1386853848

☎ 021-66392040

☎ 021-66392039

☎ +989122787606

@ sales@assp-co.com

📷 Steel.Pasargad

☎ +989120937180