



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد

محصولات استنلس استیل (لوله، اتصالات، شیرآلات و تجهیزات)

**STEEL
PASARGAD**

SS 304

SS 304L

SS 316

SS 316L



SCAN ME

کاتالوگ محصولات غذایی

علم و دانش همان قدرت است.

As Knowledge Is Power.

دفتر فروش

۰۲۱ ۶۶۳۹۲۰۳۹

www.assp-co.com

sales@assp-co.com


تهران، جاده قدیم کرج،

بعد از شیر پاستوریزه،

مقابل فتح ۱۱، مجتمع

تجارت استیل ایران، پلاک ۱۶۴

شیر اطمینان (کنترل فشار)




AS100035001

SIZE	L1(mm)	L2(mm)	G(mm)
DN25	210	69	RD 52*1/6
DN32	220	69	RD 58*1/6
DN40	230	72.5	RD 65*1/6
DN50	240	91.5	RD 78*1/6



SCAN ME

شیر چنج اور دستی دو حالته




AS100023006

SMS	38
D	60
T	1.5
H	243
A	88
B	82



SCAN ME

شیر رگلاتور




AS100025006

SMS	D(mm)	T(mm)	H(mm)	A(mm)
38	60	1.5	201.0	86.0
51	70	1.5	201.0	86.0
63	85	2.0	223.0	104.5
76	98	2.0	261.0	106.5



SCAN ME

شیر پروانه ای کلاچ دار جوشی




AS200012006

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	D(mm)	L(mm)
1"	25.4	78	50	155
1-1/4"	31.8	78	50	155
1-1/2"	38.1	86	50	155
2"	50.8	100	52	155
2-1/2"	63.5	115	56	155
3"	76.2	128	58	155
3-1/2"	88.9	138	60	155
4"	101.6	154	64	155



SCAN ME

شیر نمونه برداری دنده ای




AS100033002

D1	25.4
D2	12
H	89



SCAN ME

شیر کنترل ضربه




AS100036001

DIN	D(mm)	L(mm)	H(mm)
DN25	52	133.0	206.0
DN32	58	133.0	20.6
DN40	65	133.0	196.0
DN50	78	133.0	196.0



SCAN ME

زانویی بلند ۴۵ درجه




AS300019003

OD(inch)	OD(mm)	D(mm)	L1(mm)	T(mm)
1"	25.4	25.4	90.2	1.65
1-1/2"	38.1	38.1	41.3	1.65
2"	50.8	50.8	58.7	1.65
2-1/2"	63.5	63.5	70.2	1.65
3"	76.2	76.2	93.7	1.65
4"	101.6	101.6	122.2	1.65



SCAN ME

زانویی ۹۰ درجه ISO




AS100013022

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)
1"	25.4	25.4	38.1
1-1/2"	38.1	38.1	57.2
2"	50.8	50.8	76.2
2-1/2"	63.5	63.5	95.3
3"	76.2	76.2	114.3
4"	101.6	101.6	152.4



SCAN ME

چهار راهی




AS100008006

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)
1"	25.4	25.4	33.5
1-1/2"	38.1	38.1	48.5
2"	50.8	50.8	60.5
2-1/2"	63.5	63.5	83.5
3"	76.2	76.2	88.5
4"	101.6	101.6	127



SCAN ME

زانویی بلند ۹۰ درجه




AS200006041

OD(inch)	R(mm)	D(mm)	L1(mm)	T(mm)
1/2"	19.05	12.7	52.4	1.65
3/4"	28.5	19.05	52.4	1.65
1"	38.1	25.4	52.4	1.65
1-1/4"	47.7	31.8	64.0	1.65
1-1/2"	57.2	38.1	74.6	1.65
2"	76.2	50.8	103.2	1.65
2-1/2"	95.3	63.5	131.8	1.65
3"	114.3	76.2	160.3	1.65
4"	152.4	101.6	211.1	2.10



SCAN ME

سایت گلاس (آب نما)




AS100014006

SMS(inch)	D1(mm)	D2(mm)	H(mm)	T(mm)
1"	25.4	78	143	1.5
1-1/2"	38.1	86	143	1.5
2"	50.8	100	145	1.5
2-1/2"	63.5	115	148	2.0
3"	76.2	128	151	2.0
4"	101.6	154	157	2.0



SCAN ME

زانویی بلند ۱۸۰ درجه




AS200007030

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
1"	25.4	25.4	114.6	100
1-1/2"	38.1	38.1	151.9	135
2"	50.8	50.8	169.2	154
2-1/2"	63.5	63.5	176.5	148
3"	76.2	76.2	223.8	155
4"	101.6	101.6	298.4	165.8



SCAN ME

گوی شستشوی پین دار




AS100029007

OD(inch)	OD(mm)	D(mm)	H(mm)	SR(mm)
1"	25.4	25.4	63.0	72.0
1-1/2"	38.1	38.1	76.0	85.0
2"	50.8	50.8	91.0	87.0
2-1/2"	63.5	63.5	100.0	102.0



SCAN ME

جت شستشوی پین دار




AS200015005

SIZE(inch)	A(mm)	Q(mm)
1"	135.0	53.0
1-1/4"	137.0	53.0
1-1/2"	137.0	53.0
2"	168.0	63.0
1-1/2"	190.0	76.0



SCAN ME

مهره ماسوره




AS200026006

OD(inch)	OD(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)
1"	25.4	25.4	35.5	1.5
1-1/2"	38.1	38.1	55.0	1.5
2"	50.8	50.8	65.0	1.5
2-1/2"	63.5	63.5	80.0	2.0
3"	76.2	76.2	93.0	2.0
4"	101.6	101.6	121	2.0



SCAN ME

تبدیل هم مرکز




AS300023016

SIZE	D1	D2	L
1-1/2" * 1"	38.1	25.4	39
2" * 1-1/2"	50.8	38.1	39
2" * 1"	50.8	25.4	57
2-1/2" * 2"	63.5	50.8	39
...	...	...	...
4" * 2"	101.6	50.8	51



SCAN ME

چفت استیل



AS100044001

MODEL	B1	B2	L
2010	23	17	100
2020	26	20	150
2030	30	24	185



SCAN ME

آچار مهره ماسوره



AS100045002


SIZE DN(mm)

25.00 - 76.00



SCAN ME

درب مخزن گرد




AS100009001

D(mm)	H(mm)	T(mm)
400	100	3
430	100	3
450	100	3
500	100	4
600	100	4



SCAN ME

بست لوله پایه دار




AS100002031

SIZE(Inch)	L(mm)	L1(mm)	T(mm)
1"	75	68	1.5
1-1/2"	89	79	1.5
2"	106	94	1.5
2-1/2"	118	107	2.0
3"	132	121	2.0
4"	156	155	2.0



SCAN ME

رول بولت




AS100046002

D1	13.7
D2	12
L	89.5
M	M 10



SCAN ME

کفی ساپورت




AS100048002

D1	139.7
A	113.4
D2	12
s	43.5
T	3
H	7.8



SCAN ME

چک ولو جوشی




AS100007006

OD(Inch)	OD(mm)	B(mm)	L(mm)	T(mm)
1"	25.4	25.4	78.0	1.5
1-1/4"	31.8	31.8	78.0	1.5
1-1/2"	38.1	38.1	80.5	1.5
2"	50.8	50.8	86.0	1.5
2-1/2"	63.5	63.5	97.0	2.0
3"	76.2	76.2	105.0	2.0
4"	101.6	101.6	105.0	2.0



SCAN ME

پمپ سانتریفیوژ پروانه باز



AS100005001

MODEL	POWER(KW)	RPM	INLET	OUTLET
1 TON	0.55	2850	38	25
2 TONS	0.55	2850	38	25
5 TONS	0.75	2850	50.8	38.1
7 TONS	1.1	2850	50.8	38.1
10 TONS	1.5	2850	50.8	38.1
15 TONS	2.2	2850	50.8	38.1
20 TONS	3.0	2850	63.5	50.8
30 TONS	4.0	2850	63.5	50.8




SCAN ME



AS100001002

OD(inch)	OD(mm)	Wall Thickness (mm)
1/4"	6.35	0.9
3/8"	9.53	0.9
1/2"	12.7	1.5
3/4"	19.05	1.5
1"	25.4	1.5
1-1/2"	38.1	1.5
2"	50.8	1.5
2-1/2"	63.5	1.5
3"	76.2	1.5
4"	101.6	2.0
6"	152.4	3.0



SCAN ME

لوله استیل صنایع شیری و غذایی - مواد غذایی که از جنس فولاد زنگ نزن و استاندارد ASTM A27 می باشند، در خطوط لوله کارخانجات شیر، لبنیات و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. لوله ی استنلس استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و دما و همینطور عمر طولانی، مناسب ترین گزینه برای استفاده در خطوط صنایع شیری و مواد غذایی می باشد. برای اطلاع از مشخصات دقیق لوله های صنایع غذایی، می توانید ویدیو بارگذاری شده در بخش توضیحات تکمیلی را مشاهده نمایید.

لوله استیل صنایع شیر و غذایی به دلیل حساسیت بالا و تماس مستقیم با مواد خوراکی بایستی دارای سطح کاملاً صافی باشند. لوله های استیل شرکت استیل پاسارگاد از سطح سوپر پولیش با رافنس زیر $0.4 \mu\text{m}$ ($Ra < 0.4$) بر خوردار می باشند و با استاندارد ASTM A27 تولید می گردند. لوله های تولید شده پس از طی مراحل تولید، در واحد کنترل کیفیت، توسط پیشرفته ترین ابزار سنجش زبری سطح مورد بررسی قرار می گیرند. اگر قصد خرید لوله استیل صنایع غذایی را دارید باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که استفاده اشتباه از لوله های متفرقه (که در ظاهر شبیه لوله صنایع غذایی هستند) باعث بروز صدمات جبران ناپذیری بر سلامت محصولات تولیدی شما خواهد شد. متأسفانه مشاهده شده که عده ای به دلیل ناآگاهی، لوله های صنایع معماری که در بخش دکوراتیو مانند نرده مورد استفاده قرار می گیرند را به جای لوله ی صنایع شیری و غذایی به فروش می رسانند. اما جای نگرانی نیست. استیل پاسارگاد به شما مشتریان عزیز این اطمینان را می دهد که لوله های تولیدی این مجموعه با بالاترین سطح کیفی تولید و عرضه می شوند.

جدول مشخصات شیمیایی آلیاژهای فولاد ضد زنگ

آلیاژ	کربن	منگنز	فسفر	گوگرد	سیلیکون	نیکل	کروم	مولیبدن	نیتروژن	مس
304	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-11.0	18.0-20.0	...	...	...
304L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	8.0-12.0	18.0-20.0	...	...	...
316	0.08	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00	...	...
316L	0.035	2.00	0.045	0.030	1.00	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00	...	...

درباره ما



واحد استیل پاسارگاد از سال ۱۳۷۱ با نام تکنو استیل بصورت واحد صنفی شروع به فعالیت اقتصادی نموده و در سال ۱۳۷۹ اقدام به ثبت رسمی شرکت نموده با توجه به واژه تکنو استیل و شباهت آن به فرهنگ غربی و عدم ثبت آن با نام شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در سال ۱۳۷۹ ثبت رسمی گردید.

این شرکت با تکیه بر دانش روز دنیا و با هدف ایجاد بستری مناسب جهت کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی صنایع شیر و مواد غذایی و شیمیایی اقدام به تولید و عرضه لوله و اتصالات استنلس استیل با کیفیت مطلوب با توجه به استانداردهای جهانی نموده است. از جمله افتخارات استیل پاسارگاد همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت راه اندازی پروژه های متعدد صنایع وابسته در سالهای اخیر تا امروز به شمار میرود. لازم به ذکر است شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد عرضه کننده و مالک برند (ASSP) کلیه تجهیزات صنایع دارویی، غذایی، شیر و لبنیات و شیمیایی و نفتی در ایران می باشد.

راه های ارتباطی



021-66392040



Steel.Pasargad



sales@assp-co.com



+989122787606



021-66392039



+989120937180



ASSP



شرکت تولیدی و بازرگانی
استیل پاسارگاد



ALL STAINLESS STEEL PRODUCTS

STEEL
PASARGAD



No.164, Tejarat Steel
Iran Commerical Build-
ing, Fat'h Highway
Tehran, Iran
1386853848

☎ 021-66392040

☎ 021-66392039

☎ +989122787606

@ sales@assp-co.com

📷 Steel.Pasargad

☎ +989120937180